



Gerum bæinn betri!

- Gátlisti fyrir félagsfólk Slysavarnafélagsins Landsbjargar -

Skoðun á leiksvæðum barna til að þrýsta á að lagfæringar verði gerðar. Ekki skal taka þessa skoðun sem faglega úttekt heldur er eingöngu um að ræða ábendingar félagsfólks sem lætur sig slysavarnir varða og vill stuðla að öruggara umhverfi.

Leikskóli/Gæsluvöllur/Opið leiksvæði: _____

Dagsetning skoðunar: _____

Skoðun gerðu félagar úr (deild/sveit) : _____

Nöfn þeirra sem gerðu skoðunina: _____

Rólur	Virðist í lagi	Fylgjast með	þarf að laga
1. Eru rólunar tryggilega festar við jörðu?			
2. Eru allir hlekkir heilir?			
3. Eru hlekkir eyddir? (Á sérstaklega við þar sem er hreyfing)			
4. Ef plast er utan um keðjurnar, er það í lagi?			
5. Eru göt á dekkjum? (þannig að börn geti fest fingur í þeim)			
6. Er hægt að fá flísar úr tréverki?			
7. Eru festingar traustar?			
8. Er undirlag mjúkt?			
9. Eru rólurnar á afmörkuðu svæði? (Önnur leiktæki ekki of nærri)			
10. Er hæð frá neðri hluta rólu að undirlagi a.m.k. 35 cm (40 cm ef dekkjaróla) og ekki meira en 60 cm?			

Rennibraut	Virðist í lagi	Fylgjast með	þarf að laga
1. Er rennibrautin tryggilega fest við jörðu?			
2. Er hægt að klemma sig út við eða á hliðum rennibrautar?			
3. Er hægt að fá flísar úr tréverki?			
4. Er undirlag mjúkt?			
5. Standa rær, skrúfur og naglar út?			
6. Er hægt að festa reimar á fatnaði í leiktækinu?			

Vegasalt	Virðist í lagi	Fylgjast með	þarf að laga
1. Er dempanði efni undir endum þess? (dekk)			
2. Eru handföng vel fest?			
3. Eru setur vel festar?			
4. Er undirlag mjúkt?			
5. Eru festingar í miðju öruggar?			
6. Er hægt að fá flísar úr tréverki?			

Gormadýr	Virðist í lagi	Fylgjast með	þarf að laga
1. Eru festingar í lagi?			
2. Eru handföng heil?			
3. Eru fótstig heil?			
4. Leggst gormur saman þegar dýrið er í notkun? (miðað við 65 kg)			

Klifurgrind	Virðist í lagi	Fylgjast með	þarf að laga
1. Er undirlag mjúkt?			
2. Er bil á milli ferninga a.m.k. 23 cm?			
3. Eru festingar í lagi?			
4. Standa rær, skrúfur og naglar út?			
5. Er plast utan um keðjur?			
6. Eru kaðlar heilir?			
7. Sést í járnvíra í köðlum eða stingast þeir út?			
8. Er hægt að festa reimar á fatnaði í leiktækinu?			

Kofar	Virðist í lagi	Fylgjast með	þarf að laga
1. Eru þeir tryggilega festir?			
2. Er hægt að fá flísar út tréverki?			
3. Er hægt að klemma sig á þeim?			
4. Er undirlag mjúkt?			

Kastali	Virðist í lagi	Fylgjast með	Þarf að laga
1. Er undirlag mjúkt?			
2. Eru handrið nægjanlega há? (70 cm)			
3. Er bil á milli ferninga t.d. í handriði á göngubrú minna en 9 cm eða meira en 23 cm?			
4. Er hægt að fá flísar úr tréverki?			
5. Standa rær, skrufur og naglar út?			
6. Er í lagi með rennibraut samanber lið að ofan?			
7. Er bil á milli trappa nægjanlega lítið? (9 cm)			
8. Ef súla er til staðar er hún vel föst?			
9. Eru festingar öruggar?			
10. Er brú orðin slök? (of mikið bil við enda hennar þannig að börn geta klemmt fingur þar)			
11. Er hægt að festa reimar á fatnaði í leiktækinu?			

Sandkassar	Virðist í lagi	Fylgjast með	Þarf að laga
1. Er sandur hreinn?			
2. Er undirlag mjúkt þar sem hliðar eru háar?			

Girðing	Virðist í lagi	Fylgjast með	Þarf að laga
1. Er girðing heil?			
2. Er girðing oddhvöss að ofan?			
3. Er girðing ekki til staðar þar sem þörf er?			

Frárennsli vatns	Virðist í lagi	Fylgjast með	Þarf að laga
1. Er frárennsli vatns í lagi?			
2. Er hætta á myndun polla?			

Rusl og annað sem á ekki að vera	Virðist í lagi	Fylgjast með	þarf að laga
1. Eru naglar, spýtur, steinar, járn, glerbrot, nálar o.fl. á leiksvæðinu?			
2. Sést í festingar leiktækja sem eiga að vera undir jarðvegi?			
3. Er talið að eittraðar plöntur séu á leiksvæðinu?			

Borð og bekkir	Virðist í lagi	Fylgjast með	þarf að laga
1. Er hægt að fá flísar úr tréverki?			
2. Er allt tryggilega fest?			

Mörk	Virðist í lagi	Fylgjast með	þarf að laga
1. Eru mörk tryggilega fest?			
2. Er net heilt?			

Önnur leiktæki t.d. heimasmíðuð, bátar eða annað	Virðist í lagi	Fylgjast með	þarf að laga
1. Er undirlag mjúkt?			
2. Er hægt að fá flísar úr tréverki?			
3. Eru festingar í lagi?			
4. Standa rær, skrúfur og naglar út?			

Nokkur atriði sem gott er að hafa í huga við skoðun

- Þegar leiktæki eru skoðuð þarf að skoða þau frá öllum sjónarhornum. Ekki er nægjanlegt að standa við hliðina á þeim heldur þarf að prófa þau, fara undir leiktækin ef það er hægt og klifra upp á þau o.fl.
- Gott er að skoða hvassar brúnir t.d. með því að slá með flötum lófa, strjúka yfir fleti til að athuga hvort að flísar komi o.fl.
- Mjúkt undirlag getur verið gúmmihellur, perlusandur, sandur, viðarkurl o.fl. Ef laus jarðvegur er eins og perlusandur á hann að vera 30 cm að þykkt þegar hann er settur í upphafi. Þar sem hann færast til, þarf að jafna jarðveginn reglulega og gott er að miða við að hann sé aldrei þynnir en 10 cm.
- Nauðsynlegt er að hafa með sér myndavél til að mynda það sem þarf að laga, málband til að mæla bil, langt skrúfjárn til að athuga þykkt á jarðvegi, snúru með hnút eða annari festingu á enda til að athuga hvort að fatnaður festist í leiktækjum, hamar til að athuga hvor fúti er í leiktækjum, ryð í málmum eða til að berja inn eða fjarlægja nagla eða annað sem stendur út og plastpoka til að týna upp óæskilegt rusl svo sem glerbrot, nagla og járn.
- Það sem fram kemur í viðkomandi skoðun sendist til Heilbrigðiseftirlits viðkomandi svæðis og sveitarfélags. Ef um leikskóla er að ræða skal skoðun send til rekstraraðila og afrit til leikskólastjóra. Ávallt skal senda Slysavarnafélaginu Landsbjörg afrit.